

## 簡単な操作で水害時の屋内への浸水を防止！ アルミ跳ね上げ式簡易防水板「ザ・ガードバン」第 1 号機を納入

極東開発工業株式会社（本社：兵庫県西宮市甲子園口 6 丁目 1 番 4 5 号 社長：筆谷 高明 特装車事業、環境事業、パーキング事業 等）および、グループ会社である極東開発パーキング株式会社（本社：兵庫県西宮市甲子園口 6 丁目 1 番 4 5 号 社長：酒井 郁也）は、水害時に屋内への浸水を防止するアルミ跳ね上げ式簡易防水板「ザ・ガードバン」の第 1 号機を、株式会社みなと銀行 加西支店様に納入いたしました。

「ザ・ガードバン」は、当社が永年培ってきたテールゲートリフター（商品名：パワーゲート®）の機構および製造ノウハウを生かした防水板で、2 つの操作で起立・収納ができる簡単操作や、設置工事の際の掘り下げ深度が浅いため、既存の建物への後付工事が容易に行えるなどの特徴があります。

今回納入される製品は、株式会社みなと銀行 加西支店様の店舗出入口など 3 ヲ所に設置され、万一の水害時に ATM をはじめとする店舗内の設備の他、お客様からお預かりされている大切な資産を守ります。

極東開発グループでは、今後「ザ・ガードバン」の拡販を、銀行の他、コンビニエンスストアなどの小売業やアミューズメント施設、宿泊・福利厚生施設等に対して展開します。また、お客様の多様なニーズにお応えし、社会にお役立ちする新製品の開発および拡充にも引き続き努めてまいります。



「ザ・ガードバン」  
(株式会社みなと銀行 加西支店様 店舗出入口)

## 「ザ・ガードバン」のポイント

### 1. 簡単操作

近年地域を問わず急増している台風やゲリラ豪雨など、一刻を争う急な増水時に短い操作時間（約 20 秒（当社試験値））で威力を発揮。2つの動作で簡単に起立・収納操作が可能です。

#### (1) 起立操作



①防水板を持ち上げる。



②左右のロック装置を踏んでロックする。



起立状態

#### (2) 収納操作



①ロック装置を手前に引いて  
ロックを解除する。



②防水板を下ろす。



収納状態

### 2. 安全性と操作性に配慮

起立操作時の負担を軽減する補助スプリングや、収納操作時に防水板がゆっくり降下するショックレスダンパーなどを装備し、安全性と操作性を考慮した設計となっています。

### 3. ローコストで設置が可能

余分な支柱が不要なため、導入しやすいローコストでの設置が可能です。(※)

### 4. 既存の建物にも設置が可能

設置工事の際の掘り下げ深度が浅いため、既存建物への後付工事も容易に行えます。(※)  
また、地面埋込方式を採用しているため、平常時の収納保管場所も不要です。

(※) 詳細は営業担当者までお問い合わせください。



**基本仕様**

止水高さ：400mm

パネル幅：1,800mm～2,300mm（100mm刻みで対応可能）

材質：パネル部・・・アルミ

フレーム部・・・SUS304

**販売価格(希望小売価格)**

800千円（税込、発送・据付費は含みません）

<広報お問合せ先>

極東開発工業株式会社 経営企画部

〒663-8545 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

電話 (0798) 66-1500 F A X (0798) 66-8146

ホームページアドレス <http://www.kyokuto.com/>

<製品のご商談に関するお問い合わせ先>

極東開発パーキング株式会社 営業部

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-10 TMMビル3F

電話 (06) 4707-3585 F A X (06) 4707-3586

ホームページアドレス <http://www.kyokuto-parking.com/>