

水害から大切な資産を守る防水板の対応バリエーションが拡大！ アルミ跳ね上げ式簡易防水板「ザ・ガードバン®」に新仕様を追加設定

極東開発工業株式会社(本社:兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 社長:高橋 和也 特装車事業、環境事業、パーキング事業)は、アルミ跳ね上げ式簡易防水板「ザ・ガードバン」に、片扉にも設置が可能なパネル幅が800mm~1,100mmの仕様(片扉仕様)を新たに特別仕様として追加設定いたしました。

なお、販売はグループ会社である極東開発パーキング株式会社(本社:兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 社長:越智 聡一郎)が担当しています。

「ザ・ガードバン」は、当社が永年に渡って培ってきたテールゲートリフタ(商品名:パワーゲート®)のアルミブロックや製造ノウハウを生かして平成23年9月より発売している防水板で、近年地域を問わず急増している台風やゲリラ豪雨などによる水害から大切な資産を守ります。

また、新築・既存の建物を問わず設置が可能かつ、起立操作は約20秒(当社試験値)であり、一刻を争う急な増水時に威力を発揮します。

なお、既に設置をいただいているお客様において、実際に近隣の河川氾濫時に、当製品の使用により屋内への浸水を防ぐことができたところのご報告もいただいております。



現在、標準仕様としてパネル幅が1,800mm~2,300mmの仕様(両扉仕様)を設定していますが、今回、パネル幅が800mm~1,100mmの片扉仕様への対応が可能となり、さらに様々な場所へのフレキシブルな設置が可能となりました。

極東開発グループでは、お客様の多様なニーズにお応えし、今後も新製品の開発および拡充に努めてまいります。

「ザ・ガードバン」(パネル幅900mm片扉仕様)
医療法人 回生会 宝塚病院様 通用口設置例

「ザ・ガードバン®」のポイント

1. 設置可能な間口の幅が増えました

標準仕様であるパネル幅が 1,800mm～2,300mm の両扉仕様に加え、特別仕様としてパネル幅が 800mm～1,100mm の片扉仕様を追加設定いたしました。

防水板の設置が可能な間口の幅が増え、万一の水害時の強い備えとなります。

2. 簡単操作

一刻を争う急な増水時に威力を発揮する短い操作時間（約 20 秒（当社試験値））。

2つの動作で簡単に起立操作が可能です。

(1) 起立操作



①防水板を持ち上げる。



②ロック装置を踏んでロックする。



起立状態

(2) 収納操作



①ロック装置を手前に引いて
ロックを解除する。



②防水板を下ろす。



収納状態

3. 安全性と操作性に配慮

起立操作時の負担を軽減する補助スプリングや、収納操作時に防水板がゆっくり降下するショックレスダンパーなどを装備し、安全性と操作性を考慮した設計となっています。



ショックレスダンパー

4. ローコストで設置が可能

支柱の追加工事が不要なため、導入しやすいローコストでの設置が可能です。 (※)



5. 既存の建物にも設置が可能

設置場所の掘り下げ工事が浅いため、既存建物への後付工事も容易に行えます。 (※)

また、地面埋込方式を採用しているため、平常時の収納保管場所も不要です。

(※) 詳細は営業担当者までお問い合わせください。

6. 基本仕様

	両扉仕様	片扉仕様
		
	(医療法人 回生会 宝塚病院様 正面玄関設置例 パネル幅 1,800mm)	(医療法人 回生会 宝塚病院様 通用口設置例 パネル幅 900mm)
パネル幅	1,800 mm～2,300 mm	800mm～1,100mm
止水高さ	400mm	
パネル部材質	アルミ	
フレーム部材質	SUS304	

7. 販売価格

両扉仕様：80万円、片扉仕様：90万円

(希望小売価格、消費税抜き、発送・据付費除く)

<広報お問合せ先>

極東開発工業株式会社 経営企画部

〒663-8545 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号

電話 (0798) 66-1500 F A X (0798) 66-8146

ホームページアドレス <http://www.kyokuto.com/>

<製品のご商談に関するお問い合わせ先>

極東開発パーキング株式会社 営業部

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目3-10 TMMビル3F

電話 (06) 4707-3585 F A X (06) 4707-3586

ホームページアドレス <http://www.kyokuto-parking.com/>