

**より力強く！パワーゲートに新たなラインナップが登場！**  
**アーム式テールゲートリフター「パワーゲート® S1000」を新発売**

極東開発工業株式会社（本社：兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号 社長：筆谷 高明 特装車事業、環境事業、パーキング事業 等）は、アーム式テールゲートリフターの新機種として最大リフト荷重 1,000 kgの「パワーゲート S1000」を開発し、平成 23 年 4 月 25 日から新発売いたします。

テールゲートリフターは、トラック荷台の後部に取り付けたテールゲートが地面と荷台の間を昇降する装置で、荷物の積み降り作業の効率化・省力化を図るものです。

当社では、垂直昇降式(V型)、アーム式(S型)、後部格納式(G型)、床下格納式(CG型)など、様々な機種のパワーゲートをお客様のニーズに合わせて開発し、シリーズ化しています。

今回の新機種は、アーム式パワーゲートのラインナップとして新たに設定した製品で、最大許容リフト荷重を従来の最大 800kg から 1,000kg に、荷物を積載するプラットホームの標準長さを 850 mmから 1,000 mmにそれぞれアップしたなどの特長があります。

極東開発グループでは、製品ラインナップの強化に努め、お客様の多様なニーズにお応えします。



「パワーゲート S1000」

## 「パワーゲート® S1000」のポイント

### 1. より力強く

最大許容リフト荷重は、従来の最大 800kg から 1,000kg にアップいたしました。

### 2. より積み降ろしやすく

荷物を積載するプラットフォームの標準長さが 850 mm から 1,000 mm に長くなりました。

### 3. 静かに作業


コントロールボックスと一体化させた低騒音タイプのパワーユニットを標準装備しており、静かに積み降ろし作業ができます。また、ステンレスケースの採用で防錆性能も高まりました。




パワーユニット

### 4. 積荷に合わせて選べるプラットフォーム

ゲートデッキ面の水平を維持しながら昇降できることから一般雑荷、工事用機器、タイヤなどに最適なスタンダードプラットフォームの他、地面に近づくにつれゲート先端が傾斜し乗り込み角度が緩やかになることからアスファルトカッターなどの道路維持管理機材や自動販売機などの重量物に最適なストレートプラットフォーム（オプション）をご用意。積荷に合わせてお選びいただけます。



スタンダードプラットフォーム



ストレートプラットフォーム

### 5. 充実の標準装備と幅広い取り付け対応車種

積み荷を確認しながら自由な位置で操作できる 3mコードリモコンや、プラットフォームの上昇につれて"ゆっくり上昇" に変わり、荷物のぐらつき防止に効果的なブレーキバルブを標準装備しています。また、取り付けはカーゴ車の他、バンボデーにも対応。幅広い車種に取り付けが可能です。



3mコードリモコン

販売価格(希望小売価格)

670千円～ (取付費込み、税抜き)

販売目標

年間 100台 (平成24年3月期)

(ご参考)

【パワーゲート®の種類と主な用途】

Sシリーズ (アーム式)



主な用途：一般雑荷、電気ケーブル等の工所用機器、タイヤ

Vシリーズ (垂直式)



主な用途：プロパンボンベ、家具、ピアノ等の揺れを嫌う荷物

CGシリーズ (床下格納式)



主な用途：集荷場のプラットホームに車着して積み降ろし  
する荷物

Gシリーズ (後部格納式)



主な用途：カゴ台車を使用する荷物

<広報お問合せ先>

極東開発工業株式会社 経営企画部

〒663-8545 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

電話 (0798) 66-1500 F A X (0798) 66-8146

ホームページアドレス <http://www.kyokuto.com/>

※製品のご商談に関するお問い合わせにつきましては、お近くの営業所までご連絡いただきますようお願い申し上げます。